Strzyżów, 12.11.2021 r.

Zn.spr.: SA.270.2.23.2021

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE

Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzyżów z dnia 19 luty 2021r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych w Nadleśnictwie Strzyżów, zwanego dalej Regulaminem, dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamówienie o wartości do 130 tys. złotych, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zgodnie z wyłączeniem z dyspozycją art. 2 ust. 1 pkt 1.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Remont szlaków zrywkowych w Leśnictwie Cieszyna

ROBOTY BUDOWLANE

Postepowanie nie jest podzielone na części.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W zakres zamówienia wchodzi:

1. Remont szlaku zrywkowego w Leśnictwie Cieszyna w oddz. 422g
2. Remont szlaku zrywkowego w Leśnictwie Cieszyna w oddz. 434 i 435
3. Remont szlaku zrywkowego w Leśnictwie Cieszyna w oddz. 432b

Miejsce realizacji zamówienia: Nadleśnictwo Strzyżów: Leśnictwo Cieszyna
Lokalizacja wg powszechnej ewidencji gruntów:
1. powiat strzyżowski, gmina Frysztak - obręb ewidencyjny Cieszyna dz. nr ewid. 328
2. powiat ropczycko-sędziszowski, gmina Wielopole Skrzyńskie - obręb ewidencyjny Brzeziny dz. nr ewid. 4319, 4408/1, 4409
3. powiat strzyżowski, gmina Frysztak - obręb ewidencyjny Huta Gogołowska dz. nr ewid. 453

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Leśnictwo Cieszyna oddz. 422g

1. Karczowanie pni po ściętych drzewach na przebiegu szlaku zrywkowego.
2. Naprawa/wykonanie szlaku zrywkowego obejmujące wyrównanie, profilowanie i wstępne zagęszczenie gruntu. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść od 1 do 3%. ‘w górę stoku” Szerokość szlaku 5m.
3. Naprawa/wykonanie szlaku zrywkowego obejmujące niwelację, profilowanie i wstępne zagęszczenie gruntu. Szerokość 5m, długość 180m. Do szerokości nie wlicza się

profilowania skarpy o nachyleniu poziom/pion 2:1. Masa ziemi do usunięcia 400-600 m3 na odkład lub załadunek na pojazd.

4. Przewóz ziemi odłożonej po niwelacji terenu na odległość 50-200m wraz z załadunkiem i rozładunkiem.
5. Ulepszenie powierzchni szlaku zrywkowego obejmujące zakup, rozścielenie i uwałowanie kruszywa 4-31,5mm na szerokość ok. 4m.
6. Wyrównanie powierzchni placu manipulacyjnego, obejmujące wyrównanie, profilowanie i wstępne zagęszczenie gruntu Dopuszczalny spadek mijanki/placu może wynieść do 5%
7. Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlak.
8. Wykonanie przepustu jednootworowego z rur przepustowych z tworzywa sztucznego o średnicy 40cm długości 6 m. W tym zakup i dostawa rury przepustowej, wykonanie ławy z kruszywa naturalnego o grubości 15 cm po zagęszczeniu, ułożenie rury, przykrycie gruntem miejscowym bez humusu i zagęszczenie oraz wykonanie przyczółków przepustu z powierzonego drewna okrągłego. Grubość gruntu nad rurą przepustową ma wynieść min. 30cm po zagęszczeniu.
9. Wykonanie wodospustów o długości 6m z prefabrykowanych elementów winylowych osadzonych w betonie (ława o przekroju 40x40cm). Obejmuje zakup materiałów, odstawę i usługę montażu.

b) Leśnictwo Cieszyna oddz. 434 i 435

1. Karczowanie pni po ściętych drzewach na przebiegu szlaku zrywkowego.
2. Naprawa/wykonanie szlaku zrywkowego obejmujące wyrównanie, profilowanie i wstępne zagęszczenie gruntu. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść od 1 do 3%. ‘w górę stoku” Szerokość szlaku 5m. Szerokość ta nie obejmuje ewentualnych rowów odwadniających. Lokalnie szerokość dopuszczalna min. 3,5 w uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Wykonanie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlak w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wykonanie dwóch przepustów jednootworowych z rur przepustowych z tworzywa sztucznego o średnicy 100 cm długości 6 m. W tym zakup i dostawa rury przepustowej, ułożenie rury, przykrycie gruntem miejscowym bez humusu i zagęszczenie. Wykonanie przyczółków przepustu z powierzonego drewna okrągłego - połączone i wkopane w grunt. Grubość gruntu nad rurą przepustową ma wynieść min. 30cm po zagęszczeniu.
5. Zakup, transport oraz ułożenie drogowych płyt betonowych na szlaku zrywkowym w miejscu wskazanym przez zamawiającego o wymiarach 300x150x15.
6. Wykonanie wodospustów o wym.0,15m głęb. x 0,50m szer. oraz średniej długości 7 mb, wodospust z powierzonego drewna okrągłego o min. średnicy 15 cm, łączonego w dnie koryta do elementu drewnianego, wykonanie 10 cm dystansu oraz zakotwienie wodospustu w gruncie.

Nadleśnictwo Strzyżów, ul. Mostowa nr 9, 38-100 Strzyżów
tel.: +48 17 2760600, +48 17 2761011, fax.: +48 17 2760170
e-mail: strzyzow@krosno.lasy.gov.pl
www.strzyzow.krosno.lasy.gov.pl

Leśnictwo Cieszyna oddz. 432b

1. Karczowanie pni po ściętych drzewach na przebiegu szlaku zrywkowego.
2. Naprawa/wykonanie szlaku zrywkowego obejmujące wyrównanie, profilowanie i wstępne zagęszczenie gruntu. Spadek poprzeczny nawierzchni szlaku ma wynieść od 1 do 3%. ‘w górę stoku” Szerokość szlaku 5m. Szerokość ta nie obejmuje ewentualnych rowów odwadniających. Lokalnie szerokość dopuszczalna min. 3,5 w uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Wykonanie/pogłębienie rowów odwadniających i odprowadzających wodę poza szlak.

Szczegółowy zakres prac do wykonania zawierają przedmiary stanowiące załączniki nr 1.1,1.2,1.3.
Termin realizacji zamówienia: **35 dni od dnia podpisania umowy.**
Zamawiający dokona protokolarnego przekazania placu budowy w dniu podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia.
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa.
Zamawiający informuje, że okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Kryterium oceny ofert – cena 100%

Istotne warunki przyszłej umowy: **projekt umowy będący załącznikiem do ogłoszenia.**

Wybrany Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu gwarancji, przez okres **6 miesięcy** (zgodnie ze złożoną ofertą) od daty odbioru końcowego.

- Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem całości zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia, oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia
- Cena oferty powinna być podana w walucie polskiej z dokładnością do jednego grosza.
- W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT).
- Ceną oferty jest kwota brutto, wymieniona w formularzu oferty.
- Zamówienie nie jest podzielone na części.
- Wniesienie wadium nie jest wymagane.

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Piotr Szetela; e-mail strzyzow@krosno.lasy.gov.pl

Do postępowania o udzielenie zamówienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż

Nadleśnictwo Strzyżów, ul. Mostowa nr 9, 38-100 Strzyżów
tel.: +48 17 2760600, +48 17 2761011, fax.: +48 17 2760170
e-mail: strzyzow@krosno.lasy.gov.pl
www.strzyzow.krosno.lasy.gov.pl

jednej oferty lub oferty alternatywnej w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę,

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania zobowiązań, co powinno wynikać z dokumentów rejestracyjnych firmy, ewentualnie z załączonego do oferty pełnomocnictwa do jej podpisania.

Oferta powinna zawierać:

1) wypełniony druk oferty – wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia,

2) kosztorysy ofertowe – wzór zawarty jest w załączniku nr 3.1, 3.2, 3.3 do ogłoszenia,

3) pełnomocnictwa, w przypadku, gdy oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną,

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę (wraz z załączonymi kosztorysami ofertowymi) należy złożyć (za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście) w siedzibie zamawiającego: **Nadleśnictwo Strzyżów, ul. Mostowa 9, 38-100 Strzyżów** – pokój 2 sekretariat do dnia **18.11.2021r., do godz. 9^{00}**. O przyjęciu oferty do dalszego postępowania decyduje data wpływu od siedziby Zamawiającego.
2. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego i nastąpi w dniu **18.11.2021r o godz. 9^{30}.**
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na postępowanie pn.: **Remont szlaków zrywkowych w Leśnictwie Cieszyna**

Andrzej Modliszewski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzyżów

(podpisano elektronicznie)

Załączniki:
1. 1.1, 1.2, 1.3 - Przedmiary
2. Druk oferty
3. 3.1, 3.2, 3.3 - Kosztorysy ofertowe
4. Wzór umowy
5. INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych

Nadleśnictwo Strzyżów, ul. Mostowa nr 9, 38-100 Strzyżów
tel.: +48 17 2760600, +48 17 2761011, fax.: +48 17 2760170
e-mail: strzyzow@krosno.lasy.gov.pl
www.strzyzow.krosno.lasy.gov.pl

Załącznik nr 5 do zapytania cenowego

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Strzyżów z siedzibą 38-100 Strzyżów, ul. Mostowa 9. Przedstawicielem administratora jest Nadleśniczy – Andrzej Modliszewski.
Z administratorem można skontaktować się: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Strzyżów, pisemnie na adres podany wyżej, telefonicznie pod numerem 17 2761011, za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: strzyzow@krosno.lasy.gov.pl . Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane w celu wyłonienia wykonawcy oraz zawarcia i realizacji umowy na **Remont szlaków zrywkowych w Leśnictwie Cieszyna ”** – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a także w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publiczny - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w procedurze dotyczącej wyłonienia wykonawcy, a następie do podpisania i realizacji umowy.
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności: kancelaria prawna prowadząca obsługę prawną Nadleśnictwa, jednostki sprawujące nadzór nad Administratorem (w szczególności RDLP w Krośnie oraz DGLP), a także osoby uzyskujące dostęp do informacji publicznej.
Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie. Dane nie będą profilowane. Dane osobowe są i będą przetwarzane przez okres czasu wyznaczony terminami przedawnienia roszczeń (podstawowy termin 6 lat licząc od daty wymagalności roszczenia) jak również wyznaczony terminami wynikającymi z przepisów o zasobach archiwalnych.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Nadleśnictwo Strzyżów, ul. Mostowa nr 9, 38-100 Strzyżów
tel.: +48 17 2760600, +48 17 2761011, fax.: +48 17 2760170
e-mail: strzyzow@krosno.lasy.gov.pl
www.strzyzow.krosno.lasy.gov.pl